

CERTIFICAT

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

RACCORDS "COMPACT" POUR L'ÉVACUATION DES EAUX

Désignation commerciale : REDI, SYSTEM AIR

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Rev n° 16 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **REDI S.p.A.**
 Via Madonna Dei Prati 5/A
 I - 40069 ZOLA PREDOSA (Bo)

Usine de **I - 40069 ZOLA PREDOSA (Bo)**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 29-1-E-01 du 1er août 1994

Décision de reconduction n° 29-1-E-32 du 11 août 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 29-1-E-31 du 6 décembre 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1329-1, NF T 54-030

Dimensions

Essais de caractérisation matière

Résistance des assemblages à la pression et aux cycles de températures

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant

Fabrice MIEMOUNITOU

Tél. : 01 64 68 88 70

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique



Christophe MOREL



TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 29-1-E-01 du 1er août 1994
Décision de reconduction n° 29-1-E-32 du 11 août 2014

Désignation commerciale : REDI, SYSTEM AIR

Raccords pour assemblage par collage (REC) – Marque commerciale : REDI

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Coudes	45°	MF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 100 ; 110 ; 125
Coudes	45°	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 100 ; 110 ; 125
Coudes	67°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Coudes	67°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Coudes	87°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 100 ; 110 ; 125 ; 160
Coudes	87°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 100 ; 110 ; 125 ; 160
Culottes égales	45°	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 100 ; 110
Culottes égales	45°	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 100 ; 110
Culottes égales	87°30	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 100 ; 110
Culottes égales	87°30	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 100 ; 110
Manchons excentrés réduits	-	MF	50-32 ; 50-40
Manchons excentrés réduits	-	FF	50-32 ; 50-40
Manchons égaux	-	FF	100

(*) Pour dimensions égales : DN

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3 | 2
1

ou D1 - D2 | 2
1

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 29-1-E-01 du 1er août 1994
Décision de reconduction n° 29-1-E-32 du 11 août 2014

Désignation commerciale : REDI, SYSTEM AIR

Raccords pour assemblage par collage (REC) - Marque commerciale : SYSTEM AIR

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Coudes	45°	MF	50
Coudes	45°	FF	50
Culottes égales	45°	MFF	50
Culottes égales	45°	FFF	50

(*) Pour dimensions égales : DN

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3 | ³ 2
1

ou D1 - D2 | ² 1